

INSEKCIDNÍ GELOVÁ NÁSTRAHA INSEKCIDNÁ NÁVNADA VO FORME GÉLU

ORES[®] BLAVA

Jaslovské Bohunice

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM
KELT GEL PROTI MRAVENCŮM



- Účinný na faraonské mravce
- Účinný na faraónske mravce

CZ KELT GEL PROTI MRAVENCŮM - Insekticidní gelová nástraha (PT18)
Obsahuje imidaklorid (CAS č. 138261-41-3) 0,0204% w/w
(0,02% w/v čistý)

Standardní věty o nebezpečnosti: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Číslo povolení: CZ-0026213-0000

SK KELT GEL PROTI MRAVENCŮM - Insekticidná návnada vo forme gélu (PT18)
Obsahuje imidaklorid
(CAS č. 138261-41-3) 0,0204% w/w
(0,02% w/v čistý)

Výstražné upozornění: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Bezpečnostní upozornění:** P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P391 Zobiažerka uniknutý produkt. P501 Zneškodni obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

Číslo autorizácie: SK21-008

Držitel povolení / Dodavatel-Držitel autorizace / Sdávateľ ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada 12 - 35026 Conzelte (PD) - Italia / Taliansko
Tel. +39 049 9597737, info@zapispa.com, www.zapispa.com

Distributor/Distribútor:

EKOLAS SK, s.r.o.

Paderovce, Pol'na 11/2,
919 30 Jaslovské Bohunice,
Slovenská Republika
Tel.: +421 33 5592096
www.ekolas.sk



CZ

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM - Insekticidní gelová nástraha (PT18), připravená k použití, na hubení mravců a mravenišť.
- **PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ** -

VLASTNOSTI - KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je insekticidní gelová nástraha, připravená k přímému použití, obsahující imidaklorid pro hubení běžných (*Lasius niger*) i tropických mravců (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) a jejich mravenišť.

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je velmi atraktivní formulace nástrahy na mravence, bohatá na výživné a cukernaté formulační přísady; tekutost a energetická síla gelové nástrahy zajišťují rychlé a vydatné krmení. Po použití nástrahy se mravenci vrátí do mraveniště a předají jí ostatním mravencům v kolonii včetně královny. Předání nástrahy od jednoho mravce ke druhému díky dominantnímu efektu umožňuje zlikvidovat celé mraveniště do dvou týdnů od aplikace.

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je bezbarvý, bez zápachu, nezanechává skvrny a umožňuje diskrétní použití insekticidu. KELT GEL PROTI MRAVENCŮM zůstává dlouho chutný, což zajišťuje jeho účinnost až 3 měsíce od jeho aplikace. KELT GEL PROTI MRAVENCŮM obsahuje hořké činidlo (*Denatonium Benzotate*), které zabráňuje požití lidmi.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Kategorie uživatelů: Široká veřejnost (neprofesionální) uživatelé.

Cílové organismy: Mravec obecný (*Lasius niger*), Mravec argentinský (*Linepithema humile*), Mravec faraon (*Monomorium pharaonis*) ve všech vývojových stádiích.

Metoda aplikace: Aplikujte přípravek v kapkách podél mravenčích tras nebo do prasklin a štěrbin či u vchodů do mraveniště na vodorovné nesavé povrchy.

Oblasti použití:

- Vnitřní prostory: praskliny a štěrby, podél stěn.

- Venkovní prostory: praskliny a štěrby, venkovní prostory kolem budov nebo poblíž vchodů do mraveniště. Pro venkovní použití aplikujte tento biocidní přípravek pouze do prasklin a štěrbin nebo přímo do mraveniště. Chraňte před včelami a povětrnostními podmínkami přikrytím, například květináčem nebo krytinovou taškou (zajistěte však, aby mravenci měli stále přístup k nástraze).

Návod k obsluze strikáků: sejměte víčko z hrotu KELT GEL PROTI MRAVENCŮM, nasměrujte hrot na povrch, který má být ošetřen, pomalu tlačte na píst a po kapkách aplikujte příslušnou dávku přípravku, podle předepsaného dávkování. Po aplikaci zavřete víčko strikáky.

Aplikační dávka a četnost aplikací: 2 kapky po 0,05 g (o průměru 5 mm) na každý lineární metr nebo na vchod do mraveniště. Použijte maximálně 30 kapek po 0,05 g na mraveniště (maximálně 1,5 g přípravku).

Pravidelné kontroly spotřebu přípravku a nahradte ho, když je spotřebován. Přípravek dosahuje své úplné účinnosti dva týdny po aplikaci a zůstává účinný do 3 měsíců po aplikaci. Aplikaci obnovujte každé 3 měsíce nebo dříve, pokud se na nástraze vyskytnou nějaké změny nebo bude úplně spotřebována. Přípravek neaplikujte na savé povrchy. Kapky nástrahy nevystavujte slunečnímu záření ani teplu (např. topeni). Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo přílohou informací a řiďte se všemi uvedenými pokyny. Nevypouštějte přípravek jako trvalou nástrahu. Před ošetřením ze zamořené oblasti odstraňte veškerý přírodní zdroj potravy pro mravence (odpad, zbytky jídla ...), abyste podpořili noční přípravku.

Četnost kontroly návnady: jednou týdně. Na konci období ošetření odstraňte zbytky nástrahy nebo staniky s nástrahou a poté je zlikvidujte. Pokud je použití přípravku neúčinné, informujte držitele povolení. Pokud zamoření přetrvává, kontaktujte odborníka.

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA - Nebezpečné pro včely. Přípravek nanášíte bezpečně na místa, která nejsou přístupná dětem, zvířatům a nečlověm zvířatům. Neaplikujte přímo na potraviny, krmiva či nápoje nebo do jejich blízkosti ani na povrchy nebo nástroje, které by mohly přijít do přímého styku s potravinami, krmivy, nápoji a zvířaty.

NÁVOD NA POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI A NOUZOVÉ OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Styk s kůží: Očistěte kontaminovanou kůži mýdlem a vodou. Pokud se objeví příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Styk s očima: Okamžitě propláchněte velkým množstvím vody a střídavě otvírejte horní a dolní víčko. Pokud je to možné, zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování vlažnou vodou po dobu nejméně 10 minut. Pokud dojde k podráždění nebo poškození zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Styk s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- Mějte obal nebo štítek k dispozici.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a I. LF UK Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 - tel: 224 919 293 a 224 915 402.

POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU: Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (umyvadlo, WC...) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA TRVANLIVOSTI PŘÍPRAVKU: Skladujte na chladném a dobře větraném místě mimo zdroj tepla. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby vytištěného na obalu.

SK

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM - Insekticidná návnada vo forme gélu (PT18) na okamžité použitie, na kontrolu mravcov a ich hniezd.
- **NA POUŽITIE ŠIROKOU VEŘEJNOSTOU (NA NEPROFESIONÁLNE POUŽITIE)** -

VLASTNOSTI - KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je insekticidná návnada vo forme gélu na okamžité použitie na báze imidakloridu, ktorá eliminuje hlavné druhy obvyčajných (*Lasius niger*) a tropických mravcov (*Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*) a ich hniezda.

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je vysoko chutná formulačná návnada pre mravce, bohatá na výživné a sladké koformuláty; tekutosť a energetická sila gelovej návnady umožňujú rýchle a bohaté krmenie. Po zjedení návnady sa mravce vracajú do ich hniezda a odovzdávajú ju ďalej ostatným mravcom v kolónii vrátane kráľovky. Prechod návnady z jedného mravca na druhého, vďaka dominantnému efektu, umožňuje elimináciu celého hniezda do dvoch týždňov od aplikácie.

KELT GEL PROTI MRAVENCŮM je bezfarebný, bez zápachu, nezanecháva škvrny a umožňuje diskrétnu aplikáciu insekticidu. KELT GEL PROTI MRAVENCŮM zostáva chutný po dlhú dobu, zaisťujúci jeho účinnosť do 3 mesiacov od jeho aplikácie. KELT GEL PROTI MRAVENCŮM obsahuje horké činidlo (*Denatonium-benzotat*), ktoré napomáha predchádzať ľudskej konzumácii.

INSTRUKCIE NA POUŽITIE

Kategória používateľov: široká verejnosť (neprofesionálni používatelia). Cílové organizmy: mravec obvyčajný (*Lasius niger*), mravec argentinský (*Linepithema humile*) a mravec faraónsky (*Monomorium pharaonis*) vo všetkých vývojových štádiách.

Spôsob aplikácie: aplikujte výrobok po kvapkách pozdĺž čističiek mravcov alebo do prasklín a štrbín, alebo do vstupov do mraveniska, na horizontálne neabsorbčné povrchy.

Oblasti použitia:

- Vo vnútri: v prasklinách a štrbinách, pozdĺž stien.

- Vonku: v prasklinách a štrbinách, vonku okolo budov alebo vo vstupoch do mraveniska. Aplikujte tento biocidný výrobok iba do prasklín a štrbín alebo priamo do mravenísk. Chraňte pred včelami a počasim zakrytím, napríklad kvetináčom alebo glazúrou (zabezpečte, aby mravce mali prístup k návnade).

Návod na použitie striekácky: odstráňte uzáver z hrotu KELT GEL PROTI MRAVENCŮM a umiestnením hrotu na povrch, ktorý sa má ošetriť, pomaly zatlačte píšť a aplikujte výrobok ako kvapky podľa dávky uvedenej nižšie. Na konci aplikácie zatvorte uzáver injekčnej striekačky.

Aplikačná dávka a časový rozvrh: 2 kvapky po 0,05 g (priemer 5 mm) na každý lineárny meter alebo na vstup do mraveniska. Aplikujte maximálne 30 kvapiek po 0,05 g na mravenisko (maximálne 1,5 g výrobku).

Pravidelné kontroly spotrebu výrobku nahradte ho, ak je už spotrebovaný. Výrobok dosahuje svoju úplnú účinnosť dva týždne po aplikácii a zostáva účinný do 3 mesiacov po aplikácii. Aplikáciu obnovujte každé 3 mesiace alebo skôr, ak je návnada zmenená alebo úplne spotrebovaná.

Neaplikujte výrobok na absorbčné povrchy. Kapky návnady nevystavujte slnečnému žiareniu alebo teplu (napr. radiátoru). Pred použitím si vždy prečítajte štítek alebo prílohu informácií a riďte sa všetkými uvedenými pokynmi. Využívajte sa nepretržite používanou návnadou.

Pred ošetrením odstraňte zo zamořené oblasti všetky zdroje potravy pre mravce (odpad, zvyšky potravy ...), aby sa podpořilo požitie gélu. Frekvencia kontroly návnady: raz za týždeň. Na konci ošetrenia odstraňte zvyšnú návnadu alebo krabíky s návnadou po následnej likvidácii. Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

Keď zamořenie pretrváva, kontaktujte odborníka.

OPATŘENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA - Nebezpečný pre včely. Aplikujte výrobok bezpečne na miestach neprístupných deťom, domácim zvieratám a nečlovekým zvieratám. Neaplikujte priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje ani do ich blízkosti ani na povrchy alebo nástroje, ktoré môžu prísť do priameho styku s potravinami, krmivami, nápojmi a zvieratami.

NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚZOVÉ OPATŘENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Pri kontakte s pokožkou: Znečistite pokožku umývaním a vodou. Ak sa objavia príznaky, kontaktujte odborníka na otravy.

- Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody, občas navdviňte horné a dolné víčko. Ak je to možné, zkontrolujte a vyberte ich. Pokračujte v oplachovaní vlažnou vodou najmenej 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pri kontakte s ústami: Vypláchnite ústa vodou. Kontaktujte odborníka na otravy.

- Nádobu alebo označenie uchovajte k dispozícii.

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), Tel: +421 2 5477 4166.

NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU: Nevypúšťajte nepoužitý výrobok na zem, do vodných tokov, do potrubí (umyvadlo, toalety ...) ani do odtokov. Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ostatný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

PODMÍNKY SKLADOVÁNIA A TRVANLIVOSTI VÝROBKU: Uchovávajte na chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Chraňte pred svetlom. Chraňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby vytičenom na obale.

Číslo šarže a datum výroby: viz balení / Číslo šarže a datum výroby: vid balenie

07135600RES

Netto obsah/Obalnetto: 25g (1 lks x 25g)

25 g